

## Мосты переменного тока СА7100-2 и СА7100-3

### Базовый комплект поставки Моста СА7100-2

Наименование	Кол-во
Блок измерительный СА7100-2	1
Блок управления (БУ)	1
Зарядное устройство	1
Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ)	1
Устройство тестирующее СА7135	1
Кабель измерительный (КИ1)	1
Кабель измерительный (КИ2)	1
Кабель измерительный высоковольтный (КИЗ)	1
Кабель интерфейсный USB2AA/2	1
Кабель интерфейсный последовательного порта (RS232)	1
Кабель волоконно-оптический (ВОК2)	1
Кабель переходной (КП2) (разъем XLR-M-два зажима типа "крокодил")	1
Кабель переходной (КП4) (для подключения БУ)	1
Кабель питания сетевой 220 В 50 Гц	1
Кабель питания от бортовой сети 12 В	1
Перемычка	1
Стойка-удлинитель	1
Заглушка экранирующая	1
Программное обеспечение Моста (диск инсталляционный)	1
<b>Эксплуатационная документация</b>	
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация	1
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки	1
Паспорт	1
Схемы включения оборудования при проведении измерений параметров изоляции Мостами переменного тока СА7100	1
<b>Комплект упаковочной тары</b>	
Сумка укладочная для Блока измерительного	1
Сумка укладочная для БУ	1
Сумка укладочная для кабелей	1
<b>Комплект ЗИП</b>	
Разъем кабельный типа XLR F	2
Разъем кабельный типа XLR M	2
Вставка плавкая ВПТ2-1А-250 В	2
Вставка плавкая ВПТ2-0,25 А-250 В	2
Ключ корпусной	1

## Базовый комплект поставки Моста СА7100-3

Наименование	Кол-во
Блок измерительный СА7100-3	1
Блок управления (БУ)	1
Зарядное устройство	1
Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ)	1
Устройство тестирующее СА7135	1
Коммутатор высоковольтный СА7161	1
Резистор, 150 кОм	1
Резистор, 1,5 МОм	1
Кабель измерительный (КИ1)	1
Кабель измерительный (КИ2)	1
Кабель измерительный высоковольтный (КИ3)	1
Кабель высоковольтный (КВ4)	1
Кабель высоковольтный (КВ5)	1
Кабель интерфейсный USB2AA/2	1
Кабель интерфейсный последовательного порта (RS232)	1
Кабель волоконно-оптический (ВОК2)	1
Кабель переходной (КП2) (разъем XLR-M–два зажима типа "крокодил")	1
Кабель переходной (КП4) (для подключения БУ)	1
Кабель питания сетевой 220 В 50 Гц	1
Кабель питания от бортовой сети 12 В	1
Перемычка	1
Стойка-удлинитель	1
Заглушка экранирующая	1
Программное обеспечение Моста (диск инсталляционный)	1
<b>Эксплуатационная документация</b>	
Руководство по эксплуатации. Часть 1. Техническая эксплуатация	1
Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки	1
Паспорт	1
Схемы включения оборудования при проведении измерений параметров изоляции Мостами переменного тока СА7100	1
<b>Комплект упаковочной тары</b>	
Сумка укладочная для Блока измерительного и Коммутатора	1
Сумка укладочная для БУ	1
Сумка укладочная для кабелей	1
<b>Комплект ЗИП</b>	
Разъем кабельный типа XLR F	4
Разъем кабельный типа XLR M	4

<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
Разъем кабельный типа SPEAKON NF4MC	1
Вставка плавкая ВПТ2-1А-250 В	2
Вставка плавкая ВПТ2-0,25 А-250 В	2
Ключ корпусной	1

***Полный перечень оборудования, которое может быть включено в комплект Мостов СА7100, представлен в разделе "Комплектность" Руководства по эксплуатации.***